

ロームシアター京都の事務所開設による家具調度品調達仕様書

- 1 件名 ロームシアター京都の事務所開設による家具調度品の調達
- 2 納入期限 平成27年9月10日(木)まで ※下記5(1)のとおり
- 3 納入場所 ロームシアター京都(京都会館) 京都市左京区岡崎最勝寺町13番地
 ※ロームシアター京都は再整備中であり、平成27年8月竣工、平成28年1月10日開館予定。

4 品名・仕様・数量

物品の仕様、数量については下表のとおりとする。同等品については、参考として例示している製品の仕様にに基づき受託者が選定し、入札日までに製品のカタログ等を公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団(以下「財団」という。)に提出し確認を得ること。

No.	品名	参考品		同等品	仕様	数量	納品場所
		メーカー	型番				
1	パーテーションドアパネル片開き	サンテック	CFパネルシリーズ W900ドアパネル右	可	CFパネル用ドア(右開き戸)高さ1,869mm専用 寸法:W900×D40×H1,869mm 高さ調節用アジャスター付き 材質:アルミニウムフレーム、表面材プリント紙(ペーパーコア) 色:パネル:ライトグレー フレーム:シルバー 鍵2本付き	1	3F 管理事務室
2	パーテーションドアパネル片開き	サンテック	CFパネルシリーズ W900ドアパネル左	可	CFパネル用ドア(左開き戸)高さ1,869mm専用 寸法:W900×D40×H1,869mm 高さ調節用アジャスター付き 材質:アルミニウムフレーム、表面材プリント紙(ペーパーコア) 色:パネル:ライトグレー フレーム:シルバー 鍵2本付き	1	3F 管理事務室
3	パーテーションパネル	サンテック	CFパネルシリーズ W900全面パネル	可	CFパネル木目調タイプ ウォルナット 高さ1,869mm 幅900mm 寸法:W900×D40×H1,869mm 高さ調節用アジャスター付き 材質:フレーム:アルミニウム パネル:木質系(ペーパーコア)ポリステレン樹脂 表面:プリント紙	5	3F 管理事務室
4	パーテーションパネル	サンテック	CFパネルシリーズ W1,200全面パネル	可	CFパネル木目調タイプ ウォルナット 高さ1,869mm 幅1,200mm 寸法:W1,200×D40×H1,869mm 高さ調節用アジャスター付き 材質:フレーム:アルミニウム パネル:木質系(ペーパーコア)ポリステレン樹脂 表面:プリント紙	2	3F 管理事務室
5	パーテーションパネル 設置用付属品	サンテック	CFパネルシリーズ	可	1~4のパネルを別紙図面のとおりに連結、設置、固定する際に必要な 連結用コーナーポスト、自立用フラットスチール脚、固定ネジ等一式	1	3F 管理事務室

6	パネルスクリーン	コマイ	3連スクリーン 幅 1,808mm	可	寸法:W1,808×D350×H1,800mm(W600×H1,800 パネル×3連) 材質:パネル:MDF 芯材, 強化紙化粧板仕上げ フレーム:アルミニウム 連結部:ABS樹脂 脚部:スチール キャスター:PP樹脂(ストッパー付き) 色:ダークウッド	3	3F 管理事務室
7	パネルスクリーン	コマイ	3連スクリーン 幅 2,708mm	可	寸法:W2,708×D350×H1,800mm(W900×H1,800 パネル×3連) 材質:パネル:MDF 芯材, 強化紙化粧板仕上げ フレーム:アルミニウム 連結部:ABS樹脂 脚部:スチール キャスター:PP樹脂(ストッパー付き) 色:ダークウッド	2	3F 管理事務室
8	パーテーションボード	アール・エフ・ヤマカワ	アルミフレーム スクリーン 幅 1,216mm	可	寸法:W1,216×D400×H1,541mm クロスタイプ 材質:パネル:低密度繊維板, クロス貼り フレーム:アルミニウム 脚部:スチール(アジャスター付き) 色:ライトグレー	1	B1F 劇場事務室
9	事務椅子	イトーキ	Joyten TR チェア 肘掛け付き	可	肘掛け付き回転事務椅子 色:青系	4	3F 管理事務室
10	事務椅子	イトーキ	Joyten TR チェア	可	肘なし回転事務椅子 色:青系	30	3F 管理事務室 25 B1F 劇場事務室 8
11	事務椅子	プラス	NEXIS チェア C04	可	肘なし回転事務椅子 色:黒系	7	3F 管理事務室 3 1F 総合案内控室 4
12	事務椅子	イトーキ	サリダチェア	可	肘なし回転事務椅子 色:オレンジ系	4	1F 総合案内
13	スタッキングチェア	サンケイ	スタッキングチェア CM371 布張り	可	座面寸法:W512×D530×H430mm 材質:背座:ポリプロピレン樹脂, 布張り(クッション材) 脚部:粉体塗装スチールパイプ(ループ形状加工) 10脚までスタッキング可能 色:青系	30	3F 管理事務室
14	ミーティングテーブル	アール・エフ・ヤマカワ	ミーティングテーブル	可	寸法:W1,500×D750×H700mm 材質:天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード, エッジ部 PCV 樹脂 脚部:スチール 最大積載質量:40kg 色:ナチュラルウッド系	1	3F 管理事務室
15	ミーティングテーブル	アール・エフ・ヤマカワ	OA ミーティングテーブル	可	寸法:W1,800×D900×H700mm 材質:天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード, エッジ部 PCV 樹脂 脚部:スチール 最大積載質量:40kg 配線用コンセントケース 1 個付き 色:ナチュラルウッド系	2	3F 管理事務室

16	ミーティングテーブル	アール・エフ・ヤマカワ	OA ミーティングテーブル	可	寸法:W2,400×D1,200×H700mm 材質:天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード, エッジ部 PCV 樹脂 脚部:スチール 最大積載質量:40kg 配線用コンセントケース 2 個付き 色:ナチュラルウッド系	1	1F 総合案内控室
17	ミーティングテーブル	アール・エフ・ヤマカワ	OA ミーティングテーブル	可	寸法:W2,100×D1,200×H700mm 材質:天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード, エッジ部 PCV 樹脂 脚部:スチール 最大積載質量:40kg 配線用コンセントケース 2 個付き 色:ナチュラルウッド系	1	B1F 劇場事務室
18	会議用テーブル	アイリスチトセ	フライングテーブル (平行スタッキング型)	可	寸法:W1,500×D450×H700mm 材質:天板:低圧メラミン樹脂化粧板 脚・棚:スチール 最大積載質量:40kg キャスター4 個付き(内ストッパー付き 2 個), 幕板付き	6	3F 管理事務室
19	事務机	プラス	フラットライン平机 幅 1,400mm	可	寸法:W1,400×D700×H700mm 材質:天板:メラミン樹脂化粧板ポストフォーム加工, エッジ部 ABS 樹脂 脚・幕板:スチール 最大積載質量:100kg(等分布質量) 引出しトレイ付き, 天板配線穴付き 色:ホワイト	4	3F 管理事務室
20	事務机	プラス	フラットライン平机 幅 1,000mm	可	寸法:W1,000×D700×H700mm 材質:天板:メラミン樹脂化粧板ポストフォーム加工, エッジ部 ABS 樹脂 脚・幕板:スチール 最大積載質量:100kg(等分布質量) 引出しトレイ付き, 天板配線穴付き 色:ホワイト	22	3F 管理事務室
21	事務机	プラス	フラットライン平机 幅 1,200mm	可	寸法:W1,200×D700×H700mm 材質:天板:メラミン樹脂化粧板ポストフォーム加工, エッジ部 ABS 樹脂 脚・幕板:スチール 最大積載質量:100kg(等分布質量) 引出しトレイ付き, 天板配線穴付き 色:ホワイト	3	3F 管理事務室
22	サイドキャビネット	プラス	フラットライン サイドキャビネット 3 段	可	寸法:W396×D577×H603mm 材質:本体:スチール ペントレー・仕切板:再生プラスチック 自在キャスター付き, オールロック式シリンダー錠付き(鍵 2 本付き) 色:ホワイト	30	3F 管理事務室

23	事務机	Ceha	プレノデスクシステム フリーアドレスデスク 3連引出しなし	可	寸法:W3,000×D600×H720mm 材質:天板:メラミン樹脂化粧板, エッジ部 ABS 樹脂 引出し・脚・ビーム・ケーブルダクト:スチール 最大積載質量:天板 1 枚あたり 160kg(等分布質量) 色:ホワイト	2	B1F 劇場事務室
24	サイドキャビネット	Adatto	ES キャビネット 3 段 スリムタイプ	可	寸法:W300×D435×H590mm 材質:本体:スチール ペントレー:ABS 樹脂 キャスター付き, オールロック式シリンダー錠付き(鍵 2 本付き) 色:ホワイト	12	B1F 劇場事務室
25	サイドキャビネット	Adatto	ES キャビネット 3 段 ベーシックタイプ	可	寸法:W400×D508×H590mm 材質:本体:スチール ペントレー:ABS 樹脂 キャスター付き, オールロック式シリンダー錠付き(鍵 2 本付き) 色:ホワイト	4	1F 総合案内控室
26	両開き収納庫(上置き)	プラス	フラットラインストレージ 両開き扉 2 段上置き	可	寸法:W700×D450×H750mm 材質:本体・扉・棚板:スチール 取っ手:ABS 樹脂 棚板 1 枚付き ラッチ機構付き両開き扉, シリンダー錠(鍵 2 本)付き 色:ホワイト ※(27)両開き収納庫(下置き)の上部に設置固定できること	10	3F 管理事務室
27	両開き収納庫(下置き)	プラス	フラットラインストレージ 両開き扉 5 段下置き	可	寸法:W700×D450×H1,850mm 材質:本体・扉・棚板:スチール 取っ手:ABS 樹脂 棚板 4 枚付き ラッチ機構付き両開き扉, シリンダー錠(鍵 2 本)付き 色:ホワイト	10	3F 管理事務室
28	オープン収納庫(下置き)	プラス	フラットラインストレージ オープンラック 3 段下置き	可	寸法:W700×D450×H1,100mm 材質:本体・棚板:スチール 棚板 2 枚付き 色:ホワイト	9	3F 管理事務室
29	両開き収納庫(下置き)	プラス	フラットラインストレージ 両開き扉 3 段下置き	可	寸法:W700×D450×H1,100mm 材質:本体・扉・棚板:スチール 取っ手:ABS 樹脂 棚板 2 枚付き, ラッチ機構付き両開き扉, シリンダー錠(鍵 2 本)付き 色:ホワイト	12	3F 管理事務室
30	両開き収納庫(下置き)	プラス	フラットラインストレージ 両開き扉 5 段下置き	可	寸法:W700×D450×H1,850mm 材質:本体・扉・棚板:スチール 取っ手:ABS 樹脂 棚板 4 枚付き, ラッチ機構付き両開き扉, シリンダー錠(鍵 2 本)付き 色:ホワイト	2	1F 総合案内控室
31	システム収納庫型金庫	参考品なし		可	寸法:W700×D450×H1,100mm 下置きシステム収納庫型金庫若しくは収納庫内蔵型金庫 色:ホワイト系	1	3F 管理事務室

32	オープン収納庫(下置き)	プラス	フラットラインストレージ オープンラック 5 段下置き	可	寸法:W700×D450×H1,850mm 材質:本体・棚板:スチール 棚板 4 枚付き 色:ホワイト	4	B1F 劇場事務室
33	メタルラック	アイリス オーヤマ	メタルラック MR	可	寸法:W1,800×D460×H1,510mm 天地 4 段型 材質:棚板・支柱:スチール(クロームメッキ仕上げ) 棚板固定部品:ABS 樹脂 最大積載質量:棚板 1 枚当たり 100kg 棚ピッチ 25mm, アジャスター付き	1	B1F 劇場事務室
34	フロアーケース	ナカバヤシ	アバンテフロアーケース A3 浅型 18 段	可	寸法:W494×D336×H880mm 材質:本体:スチール 引出し:スチロール樹脂(ポリプロピレン) 浅型 18 段 色:ホワイト	1	B1F 劇場事務室
35	フロアーケース	ナカバヤシ	アバンテフロアーケース A4 浅型 18 段	可	寸法:W277×D336×H880mm 材質:本体:スチール 引出し:スチロール樹脂(ポリプロピレン) 浅型 18 段 色:ホワイト	1	B1F 劇場事務室
36	フロアーケース	ナカバヤシ	アバンテフロアーケース A4 深型 9 段	可	寸法:W277×D336×H880mm 材質:本体:スチール 引出し:スチロール樹脂(ポリプロピレン) 浅型 18 段 色:ホワイト	1	B1F 劇場事務室
37	キッチンラック	白井産業	キッチンラック ワイドハイタイプ	可	寸法:W754×D411×H1,801mm 材質:本体:プリント紙化粧繊維板 上段・下段両開き収納庫(可動棚:上段 1 枚, 下段 1 枚), 引出し 2 個, 1500W2 ロコンセント(安全ブレーカー付き) 色:アイボリー	2	3F 管理事務室 1 B1F 劇場事務室 1
38	更衣ロッカー	スマイル	OA スチールロッカー 4 連 4 人用	可	寸法:W900×D515×H1790mm 4 連 4 人用 材質:本体:スチール ハンガーパイプ, 上部網棚, 下部網棚, シリンダー錠付き 色:ホワイト	9	3F 管理事務室 8 1F 総合案内控室 1
39	手提げ金庫	アイリス オーヤマ	セイフティボックス 防犯ブザー付 SBX-A4	可	外寸法:W360×D225×H155mm 内寸法:W305×D210×H120mm 質量:4.1kg シリンダー錠, ダイアル錠, 防犯電子ブザー付き, 取り外し式コインカウンター, 紙幣トレイ付き, 書類押さえ付き 材質:本体:スチール 中皿:再生 ABS 樹脂	4	3F 管理事務室
40	アンケート用紙回収箱	プラスアート	アンケート用紙回収箱 タイプ L	可	寸法:W300×D200×H300mm 投入口寸法 W250×D15mm 材質:国産アクリル樹脂板 白 3mm 厚 上部蝶番フタ開閉式(南京錠付き)	3	3F 管理事務室

- (1) 納品については、指定された場所において開梱、組み立て作業を行い、指定された位置に確実に設置すること。
- (2) 「1～5 パーテーションドアパネル及びパーテーションパネル」については、別紙設置図面を参考に設置に必要な物品を選定し、その内容を内訳書として提出すること。
- (3) 「3 1 システム収納庫型金庫」については、納品するその他のシステム収納庫と同一サイズで設置可能な物品を納入すること。同一サイズであれば同一メーカー製品、同色製品でなくともよい。
- (4) 同等品を納入しようとする場合の物品寸法の許容寸法差は、上記寸法の±20mm までとする。また、21mm を超える寸法差の物品を納入しようとする場合は、事前に理由書を提出し財団の了承を得ること。

5 納品

- (1) 納品の日時については、財団と調整を行うこと。納品場所については、上記に記載する場所へ納品することとするが、特別な場合は財団の指示に従うこと。
- (2) 組み立てを要する物品については、組み立て作業までを受託者で確実に行うこと。
- (3) 納品作業の単日完了が困難と想定される場合は、事前に財団に相談すること。
- (4) 納品等に係る経費は受託者の負担とする。
- (5) 本件に伴う発生材等については、受託者の責任において適切に構外処分すること。
- (6) 納品作業中は、納品物及び建物・設備等に損傷防護を講じること。なお、損傷等生じたときは、受託者の負担において補修すること。

6 保証期間

- (1) 無償保証期間はメーカーの規定する保証期間とする。
- (2) 納入過程の作業に起因する瑕疵により発生した障害の修理に要する費用は、受託者の負担とする。ただし、明らかに利用者側の原因と判断されるものに関してはこの限りではない。

7 その他

- (1) 本仕様書に定めがない事項については、本財団契約事務規則及び関係法令によるほか、財団の指示によるものとする。

■ 3F管理事務室内パーテーションパネル組参考図

- パネル数
 W900片開きドアパネル 2枚(左右)
 W900パネル 5枚
 W1,200パネル 2枚
- 設置方法
 男女更衣室の仕切りとして設置
 上記パネルを下図の通りに設置、固定する
- 床面はタイルカーペット貼りOAフロア
 連結部品や固定用脚は下図仕様に必要な
 部材を選定してください。

